

## GARTEN-/ESSTISCH



### Materialien

- Tischplatte (200 cm) aus 6x Tischbalken 200 cm Länge x 12 cm Breite - Douglasie (Holzart)
- 3x Querstreben á 68 cm – Zuschnitt aus 2 m Holzleiste
- 2x Beine: 65,5 cm – Zuschnitt aus 2 m Holzleiste
- 2x Querstreben (Tischfüße) Beine: 68 cm – Zuschnitt aus 2 m Holzleiste
- 2x Längsstreben: 160 cm – Zuschnitt aus 2x 2 m Holzleisten (erst am Ende zuschneiden)
- Ergänzend: 1x Holzrundstab und witterungsfeste Schrauben


### Werkzeug

- Akkuschrauber/-bohrer + Versenker-Aufsatz
- Kappsäge
- Kleiner Hammer

### Anleitung

Für den Garten-Esstisch benötigen wir 6x Holzbalken bspw. aus Douglasie und 5x 2 Meter Holzleisten, die auf das richtige Maß geschnitten werden müssen.

- Tischplatte wird aus 6x einzelnen Brettern mit Abstandsklötzen ausgerichtet und mit einer Zwinde festgezogen/festgehalten.



- Die Holzleisten für die Tischbeine und Tischfüße im oben genannten Maß abmessen, anzeichnen und jeweils für die Querstreben und die Tischbeine zurechtschneiden.



- Die Tischbretter ausrichten, Abstände festlegen und mit den Querstreben verschrauben. Heißt, die Tischplatte und das Tischgestell werden zusammen verschraubt.



- Die Querstreben sind bei uns 20 cm vom Rand entfernt und eine wird zu Stabilisierung in der Mitte verschraubt. Vor dem Verschrauben werden die Löcher vorgebohrt und vorgesenkt, damit die Schrauben beim anschließenden Verschrauben bündig sitzen.



1. Anzeichnen, vorbohren und versenken

2. Mit der Tischplatte verschrauben




- 3. Insgesamt werden drei Querstreben gebraucht, um den Tisch mit dem Gestell zusammenzuhalten.

- Im nächsten Schritt müssen die einzelnen Tischfüße mit großen Löchern vorgebohrt werden. Das geht mit dem Akkuschauber und dem passenden Versenker-Aufsatz.



- Anschließend die Rückseite, der bereits mit den großen Löchern vorgebohrten Tischfüße mit kleinen Löchern vorbohren und dann mit einer Zwinde das Tischbein mit dem Tischfuß fixieren.



- Im Anschluss werden die Tischbeine mit den Tischfüßen verschraubt und die Löcher an den Tischfüßen können mit einem Rundstab Stöpsel verschlossen werden. Hierfür die Löcher vorleimen und dann die Stöpsel mit einem kleinen Hammer festklopfen.



- Danach können die Beine erst mit 3 Löchern vorschraubt und dann an die Querstreben des Tisches geschraubt werden.



- Die Längsstreben an die Beine schrauben (die Längsstreben am besten erst jetzt final zuschneiden, da jetzt die Maße des Tisches final feststehen). 1x Längsstrebe auf dem Tischboden zwischen beiden Tischbeinen und 1x Längsstrebe an die Oberseite des Tisches.



- Scharfe Kanten brechen und nach Bedarf schleifen.
- Je nach Holz und Geschmack den Tisch ölen, beizen oder lackieren.



- Spaß haben und gemeinsam am Garten-/Esstisch essen, trinken und spielen!